



(A.S. 40.03)

Dettaglio controflangia uscita gas di scarico Exhaust gas flange detail

Scala 1:2

A.S.80.00	Connessioni BOILER	BOILER connection
A.S.73.--	Configurazione centralina -tarature-	Data sets (power setting)
A.S.51.--	Invertitore riduttore	Reversing gear speed reducer
A.S.49.13	Pompa elettrica estrazione olio coppa	Oil discharge electric pump
A.S.49.11	Pompa lubrificata ad estrazione olio coppa	Pre-lubrication and oil discharge electric pump
A.S.48.02/1	Riparo superiore pulegge e cinghie	Upper safety cover for pulley and belts
A.S.48.02/0	Riparo totale pulegge e cinghie	Total safety cover for pulleys and belts
A.S.41.03	Asta livello olio lato DX	Right side Oil Level stick
A.S.40.03/-	Gonfio per scarico con flessibile	Exhaust gas with flexible
A.S.38.8.--	Fly-bridge analogico - digitale (SC/DLO)	Analogic or digital fly-bridge (LOOSE)
A.S.38.65.--	Interruttore termometrica temperatura gas di scarico	Exhaust gas temperature probe
A.S.38.7.--	Quadrette analogico / digitale (SC/DLO)	Analogic or digital dash board (LOOSE)
A.S.38.55/1	Trasmettitori VDO	VDO transmitters
A.S.26.07/2	Puleggia-giunto per albero 400 Nm	400 Nm shaft joint and pulley
A.S.26.07/1	Puleggia-giunto per flangia 400 Nm	400 Nm flange joint and pulley
A.S.26.05	Pulegge a gomme suppl.	Additional grooves pulley
A.S.17.07/1	Filtro olio combustibile	Replaceable oil filter-running engine
A.S.16.--	Trasmettitori R.I.N.A.	R.I.N.A. transmitters
A.S.15.01/1	Filtro combustibile doppio commutabile	Replaceable fuel filter-running engine
A.S.13.--	Predisposizione volano per invert.	Flywheel prearrangement
A.S.4.05/5	Sospensioni el. non reg.per mot. + invert.	Fixed elastic engine supports + reversing gear
A.S.4.05/0	Sospensioni el. non reg.per motore	Fixed elastic engine supports

01	ENTRATA ACQUA MARE Ø76 (3")	SEA WATER INLET Ø76 mm (3")
02	USCITA ACQUA MARE Ø70 (2.7")	SEA WATER OUTLET Ø70 mm (2.7")
03	TAPPO SCARICO ACQUA MARE	SEA WATER DRAIN PLUG
04	ANODO DI ZINCO (N°2)	ZINC ANODE (N°2)
05	TAPPO RIFIEMPIENTO ACQUA DOLCE	FRESH WATER FILLER
06	TAPPO SCARICO ACQUA DOLCE (N°2)	FRESH WATER DRAIN POINT (N°2)
07	FILTRO COMBUSTIBILE	FUEL FILTER
08	ENTRATA COMBUSTIBILE (1/2" GAS)	FUEL INLET 1/2" GAS
09	USCITA COMBUSTIBILE (1/2" GAS)	FUEL RETURN 1/2" GAS
10	FILTRO INTRODUZIONE OLIO MOTORE	OIL FILLER ENGINE CAP
11	ASTA VERIFICA LIVELLO OLIO	OIL DIPSTICK ENGINE
12	FILTRO OLIO (N°2)	OIL FILTER (N°2)
13	POMPA A MANO SVUOTAMENTO OLIO	OIL DISCHARGE HANDLY PUMP
14	ATTACCO PER SCARICO OLIO	OIL DRAIN SUMP CONNECTION
15	FILTRO ARIA	AIR FILTER
16	FLANGIA GAS DI SCARICO	EXHAUST FLANGE
17	TRASMETTITORE POSIZIONE ACCELERATORE	THROTTLE POTENZIOMETER POSITION
18	GANCIO SOLLEVAMENTO MOTORE (N°2)	HOOK (N°2)
19	CONNESSIONE PER DIAGNOSTICA	CHECK CONTROL CONNECTION
20	CONNESSIONE PER QUADRO STRUMENTI	MAIN BOARD CONNECTION
21	ALTERNATORE	ALTERNATOR
22	CARTER COPRIVOLANO -SAE 1-	-SAE 1- HOUSING GEAR
23	VLAND 14"	14" FLYWHEEL

DATI CARATTERISTICI
Technical data

POTENZA Power	368 kW (500 CV)
N° CILINDRI Cylinder number	6 in linea in-line 6
ALESAGGIO CORSA Bore x stroke	135x150
CILINDRATA TOTALE Total displacement	12,9 dm ³
PESO A SECCO MOTORE BASE Weight basic engine dry	1345 Kg

ARRETRORIEVITA' INVERNO Winter reverse gear

CARATTERISTICHE GENERALI (vedi disegno) Generic technical data (see drawing) 8040812

SCHEMA ELETTRICO (vedi disegno) Wiring layout (see drawing) 8034449

SCHEMA CIRCUITO COMBUSTIBILE (vedi disegno) Fuel circuit layout (see drawing) 8030506

SCHEMA CIRCUITO OLIO (vedi disegno) Oil circuit layout (see drawing) 8030507

SCHEMA CIRCUITO ACQUA (vedi disegno) Water circuit layout (see drawing) 8030829

STANDARDI VEICOLI
Vehicle standards

12	15								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

FigURINO MOTORE
Engine layout

13ENTM50.10

IVECO
Iveco SpA

8041160 D A 54-9756